



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>14C</u>	 Auslaufventil mit Knebeloberteil, ohne Schlauchvbg., mess.-chrom	1/2"	14C04	L/B01.01
<u>119C</u>	 Auslaufventil mit Knebeloberteil DIN 3509 mit Schlauchvbg., chrom	1/2" 3/4" 1"	119C04 119C05 119C06	L/B01.01
<u>124C</u>	 Auslaufventil mit Knebeloberteil, mit RV und Belüfter Bauform C, Schlauchvbg., mess.-chrom, DVGW	1/2" 3/4"	124C04 124C05	L/B01.01
<u>124GC</u>	 Auslaufventil kurze Bauform mit Kronengriff kalt, mit RV und Belüfter Bauform C, Schlauchvbg., mess.-chrom, DVGW	1/2"	124GC04	L/B01.01
<u>11895</u>	 Geräteanschlußventil mit Kronengriff für Untertischinstallation, mit Quetschvbg. 10 mm und Schlauchvbg., chrom	1/2"	1189504	L/B01.01
<u>11845</u>	 Geräteanschlußventil mit Kronengriff, mit RV und Belüfter Bauform C, IG/AG Schlauchvbg., mess.-chrom, DVGW	1/2"	11845	L/B01.01
<u>11853</u>	 Geräteanschluß-Eckventil mit Kronengriff, mit RV, Schubrosette, Schlauchvbg. u. Quetschvbg. 10 mm, 1/2", chrom DVGW	1/2"	11853	L/B01.01



	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
<u>10941</u>	 Armaturenoberteil mit Trecorn-Griff, Markierung rot/blau, chrom	3/8" 1/2"	1094103BLA 1094103ROT 1094104BLA 1094104ROT	L/B01.01
<u>10932</u>	 Knebeloberteil für Auslaufventile, chrom dto., matt-chrom	1/2"	10932C04 1093204	L/B01.01
<u>10933</u>	 Steckschlüsseloberteil mit Vierkant 6,5 mm für Auslaufventile, chrom	3/8" 1/2"	1093303 10933C04	L/B01.01
<u>10187</u>	 Steckschlüssel Messing-vernickelt mit Vierkant 6,5 mm		10187	1L/B01.01
<u>108595</u>	 Wasserstopp, chrom, DN15, Ansprechleistung 18 Liter/Min	3/4"	108595	L/B01.01
<u>101211</u>	 Rohrbelüfter Bauform D, OHNE Anschlußbogen, chrom	DN15-1/2"	101211	L/B01.01
<u>2451</u>	 Notduschkopf, Volumenstrom 30 l/min bei 1bar Fließdruck gemäß DIN12899 Teil1, Messing EPS grün beschichtet	DN15	245104	L/B01.04



Artikelbezeichnung

Größe

Artikel-Nr.

Warengruppe

2450



Notduschventil für Aufputzmontage, 10bar gemäß
DIN12899 Teil1, Messing EPS grün beschichtet

DN20

245005

L/B01.04