







	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>
16150CU	 <p>Klöpferböden aus Kupfer, kaltverformt, Stirnkanten unbearbeitet, Werkstoff DIN1787</p>	64,0x2,0mm	16150CU64x2	B/B01.04
		70,0x2,0mm	16150CU70x2	
		76,0x2,0mm	16150CU76x2	
		80,0x2,0mm	16150CU80x2	
		89,0x2,0mm	16150CU89x2	
		108,0x2,5mm	16150CU108	
16155L	 <p>Winkelbordscheiben aus Kupfer für lose Flansche nach DIN2642, kaltverformt, Werkstoff DIN1787, PN10</p>	35,2x1,5mm	DN32 16155L35x15	B/B03.02
		42,2x1,5mm	DN40 16155L42x15	
		54,2x2,0mm	DN50 16155L54x20	
		64,2x2,0mm	DN65 16155L64x20	
		70,2x2,0mm	DN65 16155L70x20	
		76,2x2,0mm	DN65 16155L76x20	
		80,3x2,0mm	DN80 16155L80x20	
		89,3x2,0mm	DN80 16155L89x20	
		108,3x2,5mm	DN100 16155L108x25	
		3K	 <p>Rohrbogen aus Kupfer, Bauart 3, nahtlos, warmgepresst, DIN 2607 bzw. in Anlehnung an DIN2605, Stirnkanten gesägt und entgratet, Werkstoff DIN1787</p>	
44,5x2,0mm	DN40 3K44x20			
64,0x2,0mm	DN65 3K64x20			
76,0x3,0mm	DN65 3K76x30			
80,0x2,0mm	DN80 3K80x20			
89,0x3,0mm	DN80 3K89x30			
16150	 <p>Klöpferböden aus Stahl St37.2, ähnlich DIN 28011</p>	26,9x3,0mm	DN20 16150026x30	B/B01.04
		33,7x3,0mm	DN25 16150033x30	
		42,4x3,0mm	DN32 16150042x30	
		48,3x3,0mm	DN40 16150048x30	
		60,3x3,0mm	DN50 16150060x30	
		76,1x3,0mm	DN65 16150076x30	
		88,9x3,0mm	DN80 16150088x30	
		114,3x4,0mm	DN100 16150114x40	
		139,7x4,0mm	DN125 16150139x40	
		168,3x5,0mm	DN150 16150168x50	



Artikelbezeichnung

Größe

Artikel-Nr.

Warengruppe

2615



T-Stück aus Stahl **St35.8**, nahtlos, DIN
2615

21,3x2,0mm	DN15	26150213
26,9x2,3mm	DN20	26150269
33,7x2,6mm	DN25	26150337
42,4x2,6mm	DN32	26150424
48,3x2,6mm	DN40	26150483
60,3x2,9mm	DN50	26150603
76,1x2,9mm	DN65	26150761
76,1x5,0mm	DN65	2615076150
88,9x3,2mm	DN80	26150889
114,3x3,6mm	DN100	26151143
139,7x4,0mm	DN125	26151397

B/B01.02

2615R



T-Stück reduziert aus Stahl **St35.8**,
nahtlos, DIN**2615**

42,4x26,9x42,4mm		2615R424269
60,3x33,7x60,3mm		2615R603337
60,3x42,4x60,3mm		2615R603424
76,1x33,7x76,1mm		2615R761337
76,1x48,3x76,1mm		2615R761483
76,1x60,3x76,1mm		2615R761603
88,9x48,3x88,9mm		2615R889483
88,9x60,3x88,9mm		2615R889603
114,3x60,3x114,3mm		2615R1143603

B/B01.02

3S



Schweißbogen schm. aus Stahl **ST37.0**,
nahtlos, DIN **2605**

21,3x2,0mm	DN15	3S021
26,9x2,3mm	DN20	3S026
33,7x2,6mm	DN25	3S033
42,4x2,6mm	DN32	3S042
48,3x2,6mm	DN40	3S048
60,3x2,9mm	DN50	3S060
76,1x2,9mm	DN65	3S076
88,9x3,2mm	DN80	3S088
108,0x3,6mm	DN100	3S108
114,3x3,6mm	DN100	3S114
133,0x4,0mm	DN125	3S133
139,7x4,0mm	DN125	3S139
159,0x4,5mm	DN150	3S159
219,1x5,0mm	DN200	3S219

B/B01.01




	<u>Artikelbezeichnung</u>	<u>Größe</u>	<u>Artikel-Nr.</u>	<u>Warengruppe</u>	
<u>3SST35.8</u>	Schweißbogen schm. aus Stahl ST35.8 , nahtlos, DIN 2605	21,3x2,0mm	DN15	3S021ST35.8	B/B01.01
		26,9x2,3mm	DN20	3S026ST35.8	
		33,7x2,6mm	DN25	3S033ST35.8	
		42,4x2,6mm	DN32	3S042ST35.8	
		48,3x2,6mm	DN40	3S048ST35.8	
		60,3x2,9mm	DN50	3S060ST35.8	
		76,1x2,9mm	DN65	3S076ST35.8	
<u>2617</u>	Sattelstützen aus Stahl St35.8, kurze Ausführung, DIN 17175	33,7x2,6mm	DN25	26170337	B/B01.03
		42,4x2,6mm	DN32	26170424	
		48,3x2,6mm	DN40	26170483	
		60,3x2,9mm	DN50	26170603	
		76,1x2,9mm	DN65	26170761	
		88,9x3,2mm	DN80	26170889	



Artikelbezeichnung Größe Artikel-Nr. Warengruppe

2616




Konzentrische Reduzierstücke aus Stahl,
ST35.8, nahtlos, DIN 2616

26,9/2,3x21,3/2,0mm	26160269213
33,7/2,6x21,3/2,0mm	26160337213
33,7/2,6x26,9/2,3mm	26160337269
42,4/2,6x21,3/2,0mm	26160424213
42,4/2,6x26,9/2,3mm	26160424269
42,4/2,6x33,7/2,6mm	26160424337
48,3/2,6x21,3/2,0mm	26160483213
48,3/2,6x26,9/2,3mm	26160483269
48,3/2,6x33,7/2,6mm	26160483337
48,3/2,6x42,4/2,6mm	26160483424
60,3/2,9x21,3/2,0mm	26160603213
60,3/2,9x26,9/2,6mm	26160603269
60,3/2,9x33,7/2,6mm	26160603337
60,3/2,9x42,4/2,6mm	26160603424
60,3/2,9x48,3/2,6mm	26160603483

B/B01.03

2616



Konzentrische Reduzierstücke aus Stahl,
ST35.8, nahtlos, DIN 2616

76,1/2,9x42,4/2,6mm	2616761424
76,1/2,9x48,3/2,6mm	2616761483
76,1/2,9x60,3/2,9mm	2616761603
88,9/3,2x48,3/2,6mm	26160889483
88,9/3,2x60,3/2,9mm	26160889603
88,9/3,2x76,1/2,9mm	26160889761
114,3/3,6x42,4/2,6mm	26161143424
114,3/3,6x48,3/2,6mm	26161143483
114,3/3,6x60,3/2,9mm	26161143603
114,3/3,6x76,1/2,9mm	26161143761
114,3/3,6x88,9/3,2mm	26161143889
114,3/3,6x101,6/3,6mm	261611431016
139,7/4,0x76,1/2,9mm	26161397761
139,7/4,0x88,9/3,2mm	26161397889
139,7/4,0x114,3/3,6mm	261613971143
159,0/4,5x139,7/4,0mm	261615901397
168,3/4,5x88,9/3,2mm	26161683889
168,3/4,5x114,3/3,6mm	261616831143
168,3/4,5x139,7/4,0mm	261616931397

B/B01.03